

PIELEGNACJA ROŚLIN ISTNIEJĄCYCH NA +4 PIĘTRZE

DRZEWA		
1	ORZECH WŁOSKI [<i>JUGLANS REGIA</i>] szt. 1	
	marzec	przycięcie wierzchołków (zahamowanie wzrostu w górę) – dotyczy pędów
	kwiecień	wierzchołków powyżej 4m
		usunięcie martwych gałęzi (wyczyszczenie terenu z liści)
	maj	
	czerwiec	cięcie formujące – przerzedzenie zbyt gęstych konarów (1/3 z całości) –
	lipiec	pozostawić osiem najsilniejszych konarów- forma powinna przypominać spiralę
	sierpień	usunięcie pędu idący w górę (wcześniejsze cięcie może spowodować wyciekanie soków)
	wrzesień	
	październik	nawieźć nawozem bogatym w potas
	listopad	
	grudzień	
	styczeń	
	luty	
2	JABŁOŃ [<i>MALUS</i>] szt. 2 + 11 [tarasy na +4 i +6 piętrze]	
	marzec	wyciąć stare gałęzie
	kwiecień	cięcia formujące koronę drzew- przerzedzić [ok 1/3 objętości korony]
	maj	
	czerwiec	
	lipiec	należy usunąć tzw. wilki (długie przyrosty, rosną pionowo w górę, przeważnie w
	sierpień	środku korony), aby wewnątrz korony było światło]
	wrzesień	
	październik	nawieźć nawozem bogatym w potas
	listopad	
	grudzień	zebrać zgniłe owoce i liście
	styczeń	
	luty	cięcie w drugiej połowie lutego temp. max do -15°C Warto, również usuwać pędy porażone przez szkodniki, choroby kory i drewna oraz mączniaka.
3	ŚLIWA [<i>PRUNUS</i>] szt. 2	
	marzec	nie tnijemy bo drzewo może obficie wpuszczać soki (płacze) – jedynie wierzchołki
	kwiecień	– które przewyższają 4 m wys. (zahamowanie wzrostu do góry)
	maj	
	czerwiec	stosujemy cięcie po wypuszczeniu pierwszych liści. [początek czerwca], skracamy wybijałe pędy oraz wystające poza kontur korony, wszystkie pędy ścinamy tuż nad rozgałęzieniem albo tuż nad pąkiem skierowanym na zewnątrz korony. Usunąć gałęzie rosnące zbyt nisko, gałęzie krzyżujące się, wilki (zostawiany bez kikutów),usunąć suche, martwe, chore gałęzie odrosty korzeniowe]
	lipiec	
	sierpień	
	wrzesień	
	październik	nawieźć nawozem bogatym w potas
	listopad	zebrać zgniłe owoce i liście
	grudzień	
	styczeń	

	luty	alternatywny termin cięcia najpóźniej do końca stycznia, ewentualnie początku lutego - w suche bezmroźne dni (zdjęcie z objętości 1/3 objętości korony, usunięcie obumarłych pędów)
4	WIŚNIA [PRUNUS] szt. 4	
	marzec	nie tniemy bo drzewo może obficie wpuszczać soki (płacze) – jedynie wierzchołki – które przewyższają 4 m wys. (zahamowanie wzrostu do góry)
	kwiecień	
	maj	
	czerwiec	
	lipiec	Cięcie odmładzające i formujące: stosujemy cięcie po zborze owoców [koniec lipca- początek sierpnia], skracamy wybujale pędy oraz wystające poza kontur korony, prześwietlamy koronę (wycinamy ok 1/5 wszystkich pędów). Wszystkie pędy ścinamy tuż nad rozgałęzieniem albo tuż nad pąkiem skierowanym na zewnątrz korony. Usunąć gałęzie rosnące zbyt nisko, gałęzie krzyżujące się, wilki (zostawiany bez kikutów), usunąć suche, martwe, chore gałęzie, odrosty korzeniowe
	sierpień	
	wrzesień	
	październik	nawieźć nawozem bogatym w potas
	listopad	zebrać zgniłe owoce i liście
	grudzień	
	styczeń	
	luty	
5	GRUSZA [PYRUS] szt. 4	
	marzec	przyciąć wierzchołki – które przewyższają 4 m wys. (zahamowanie wzrostu do góry) Cięcie formujące: skracamy wybujale pędy oraz wystające poza kontur korony, prześwietlamy koronę (wycinamy ok 1/5 wszystkich pędów- tych rosnących do środka). Wszystkie pędy ścinamy tuż nad rozgałęzieniem albo tuż nad pąkiem skierowanym na zewnątrz korony. Usunąć gałęzie rosnące zbyt nisko, gałęzie krzyżujące się, usunąć suche, martwe, chore gałęzie, odrosty korzeniowe]
	kwiecień	
	maj	
	czerwiec	
	lipiec	
	sierpień	Cięcie (w ciepłe, słoneczne dni) nowych przyrostów w celu pobudzenia owocowania, usunąć wilki (długie przyrosty, rosną pionowo w górę, przeważnie w środku korony), (zostawiany bez kikutów),
	wrzesień	
	październik	nawieźć nawozem bogatym w potas
	listopad	zebrać zgniłe owoce i liście
	grudzień	
	styczeń	
	luty	
6	WIERZBA [SALIX] szt. 1	
	marzec	Dojrzały kompost rozłożyć dookoła rośliny, tak by pokryć przybliżoną powierzchnię korzeni 2,5cm warstwą kompostu (marzec) Czyszczenie podłoża z liści
	kwiecień	
	maj	

	czerwiec	Cięcie formujące: skracamy wybujałe pędy oraz wystające poza kontur korony, prześwietlamy koronę (wycinamy ok 1/5 wszystkich pędów- tych rosnących do środka). Wszystkie pędy ścinamy tuż nad rozgałęzieniem albo tuż nad pąkiem skierowanym na zewnątrz korony. Usunąć gałęzie rosnące zbyt nisko, gałęzie krzyżujące się, usunąć suche, martwe, chore gałęzie, odrosty korzeniowe]
	lipiec	
	sierpień	
	wrzesień	Dojrzały kompost rozłożyć dookoła rośliny, tak by pokryć przybliżoną powierzchnię korzeni 2,5cm warstwą kompostu (marzec) Warstwa kompostu często stanowi dodatkową ochronę dla roślin przed przemarzaniem korzeni.
	październik	
	listopad	
	grudzień	
	styczeń	
	luty	
7	LIPA DROBNOLITNA [<i>Tilia cordata</i>] szt. 13	
	marzec	przyciąć wierzchołki – które przewyższają 4 m wys. (zahamowanie wzrostu do góry)
	kwiecień	
	maj	
	czerwiec	usunąć gałęzie boczne zbyt rozrastające się
	lipiec	
	sierpień	
	wrzesień	przycinanie formujące - kiedy są jeszcze liście (przycięcie gałęzi zbyt wybujałych, wychodzących poza obręb korony)
	październik	
	listopad	usunąć chore i uszkodzone gałęzie
	grudzień	
	styczeń	
	luty	

KRZEWY		
8	ARONIA CZARNA [ARONIA MELANOCARPA] POW. 19,71 m ²	
	marzec	usunąć pędy, które mają około 6 lat - takie pędy mogą stanowić 1/3 całości, 1/3 powinny stanowić pędy 4- letnie, reszta to najmłodsze pędy (przerzedzenie 1/3pokroju)
	kwiecień	
	maj	
	czerwiec	
	lipiec	
	sierpień	
	wrzesień	
	październik	alternatywny termin cięcia
	listopad	
	grudzień	
	styczeń	
	luty	
9	BERBERYS THUNBERGA [GREEN CARPET] 83,53 m ²	
	marzec	Przerzedzenie roślin 1/3 objętości pokroju, z wysokości cięcia 30- 50 cm, Skracamy pędy nadmiernie wybujałe, które wyrastają poza ogólny obręb rośliny o 1/3 ich dł., usuwamy najstarsze, często już ogołocone pędy oraz te wrastające do wnętrza rośliny. Usuwamy chore i martwe gałęzie. nawozić nawozem wieloskładnikowym do krzewów kwitnących bądź nawozem naturalnym
	kwiecień	
	maj	
	czerwiec	
	lipiec	
	sierpień	
	wrzesień	nawieźć nawozem wieloskładnikowym do krzewów kwitnących bądź nawozem naturalnym
	październik	
	listopad	wyczyszczenie krzewów z martwych pędów
	grudzień	
	styczeń	
	luty	
10	DEREŃ BIAŁY [SIBIRICA] 169,65 m ²	
	marzec	Ciecie formujące: usunąć 1/3 pędów w pokroju, przyciąć roślinę z wysokości ponad 1m (przy kinie letnim i pasiekach), w innych miejscach przyciąć pędy o 50 cm. Wszystkie pędy tniemy nad 2-3 zdrowym i dobrze wykształconym pąkiem skierowanym na zewnątrz krzewu, usunąć wilki, wybujałe pędy wychodzące poza obrys pokroju, odrosty korzeniowe oraz pędy wychodzące od dołu, usunąć pędy martwe, chore, cienkie, słabe, krzyżujące się gałązki. Nawieźć nawozem wieloskładnikowym do krzewów kwitnących bądź nawozem naturalnym (marzec – przed kwitnieniem) Czyszczenie podłoża z liści
	kwiecień	
	maj	W razie potrzeby: nawieźć nawozem wieloskładnikowym do krzewów kwitnących bądź nawozem naturalnym (po kwitnieniu).
	czerwiec	
	lipiec	
	sierpień	
	wrzesień	

	październik	
	listopad	wyczyszczenie krzewów z martwych pędów
	grudzień	
	styczeń	
	luty	
11	DEREŃ ŚWIDWA [<i>MIDWINTER FIRE</i>] 34,50 m²	
	marzec	Cięcia sanitarne: cięcie gdy pąki liściowe nabrzmiewają, usunąć 1/3 pędów w pokroju, przyciąć roślinę z wysokości ponad 50 cm, usuwamy martwe, chore i suche gałęzie, usunąć najstarsze pędy, wilki, odrosty korzeniowe, pędy rosnące na dole Dojrzały kompost rozłożyć dookoła rośliny, tak by pokryć przybliżoną powierzchnię korzeni 2,5cm warstwą kompostu (marzec) Czyszczenie podłoża z liści
	kwiecień	
	maj	
	czerwiec	
	lipiec	
	sierpień	
	wrzesień	Dojrzały kompost rozłożyć dookoła rośliny, tak by pokryć przybliżoną powierzchnię korzeni 2,5cm warstwą kompostu (marzec) Warstwa kompostu często stanowi dodatkową ochronę dla roślin przed przemarzaniem korzeni.
	październik	
	listopad	wyczyszczenie krzewów z martwych pędów i liści
	grudzień	
	styczeń	
	luty	
12	LESZCZYNA POSPOLITA [<i>CORYLUS AVELLANA</i>] 17,97 m²	
	marzec	Cięcia sanitarne: cięcie wykonać gdy pąki liściowe nabrzmiewają, przycinamy nadmiernie wybujające pędy (poza konturem rośliny), usuwamy martwe, chore i suche gałęzie, usunąć najstarsze pędy, wilki, odrosty korzeniowe, pędy rosnące na dole, słabe, krzyżujące się gałęzie Dojrzały kompost rozłożyć dookoła rośliny, tak by pokryć przybliżoną powierzchnię korzeni 2,5cm warstwą kompostu (marzec) Czyszczenie podłoża z liści
	kwiecień	
	maj	
	czerwiec	
	lipiec	
	sierpień	
	wrzesień	Dojrzały kompost rozłożyć dookoła rośliny, tak by pokryć przybliżoną powierzchnię korzeni 2,5cm warstwą kompostu (marzec) Warstwa kompostu często stanowi dodatkową ochronę dla roślin przed przemarzaniem korzeni.
	październik	
	listopad	wyczyszczenie krzewów z martwych pędów i liści
	grudzień	
	styczeń	
	luty	
13	GLÓG DWUSZYJKOWY [<i>CRATAEGUS LAEVIGATA</i>] 97,15 m²	
	marzec	Cięcia sanitarne: cięcie wykonać gdy pąki liściowe nabrzmiewają, przycinamy nadmiernie wybujające pędy (poza konturem rośliny), usuwamy martwe,
	kwiecień	

		chore i suche gałęzie, usunąć najstarsze pędy, wilki, odrosty korzeniowe, pędy rosnące na dole, słabe, krzyżujące się gałęzie Nawieźć nawozem wieloskładnikowym do krzewów kwitnących bądź nawozem naturalnym (marzec – przed kwitnieniem) Czyszczenie podłoża z liści
	maj	W razie potrzeby: nawieźć nawozem wieloskładnikowym do krzewów kwitnących bądź nawozem naturalnym (po kwitnieniu).
	czerwiec	
	lipiec	
	sierpień	
	wrzesień	Dojrzały kompost rozłożyć dookoła rośliny, tak by pokryć przybliżoną powierzchnię korzeni 2,5cm warstwą kompostu (marzec) Warstwa kompostu często stanowi dodatkową ochronę dla roślin przed przemarzaniem korzeni.
	październik	
	listopad	wyczyszczenie krzewów z martwych pędów i liści
	grudzień	
	styczeń	
	luty	
14	TRZMIELINA POSPOLITA [<i>EUONYMUS EUROPAEUS</i>] 2,70 m ²	
	marzec	Skrócić o połowę zeszłorocznego przyrostu, usunąć nadmiernie wyrosnięte pędy, które wystają poza ogólny kontur, czyli długie, rzadko ulistnione pędy., usunąć wszystkie przemarznięte, chore, martwe pędy aż do zdrowej tkanki. Dojrzały kompost rozłożyć dookoła rośliny, tak by pokryć przybliżoną powierzchnię korzeni 2,5cm warstwą kompostu (marzec) Czyszczenie podłoża z liści
	kwiecień	
	maj	
	czerwiec	
	lipiec	
	sierpień	
	wrzesień	
	październik	
	listopad	wyczyszczenie krzewów z martwych pędów i liści
	grudzień	
	styczeń	
	luty	
15	TRUSKAWKA	
	marzec	Usunięcie roślin (w celu zasadzania innego gatunku bylin)
	kwiecień	
16	ŚLIWA [<i>PRUNUS</i>] 16,99 m ²	
	marzec	nie tniemy bo krzew może obficie wpuszczać soki (płacze) – jedynie wierzchołki – które przewyższają 4 m wys. (zahamowanie wzrostu do góry
	kwiecień	
	maj	
	czerwiec	stosujemy ciecie po wypuszczeniu pierwszych liści. [początek czerwca], skracamy wybujałe pędy oraz wystające poza kontur korony, wszystkie pędy ścinamy tuż nad rozgałęzieniem albo tuż nad pąkiem skierowanym na zewnątrz korony. Usunąć gałęzie rosnące zbyt nisko, gałęzie krzyżujące się, wilki (zostawiany bez kikutów),usunąć suche, martwe, chore gałęzie odrosty korzeniowe]

	lipiec	
	sierpień	
	wrzesień	
	październik	zebrać zgniłe owoce i liście
	listopad	
	grudzień	
	styczeń	
	luty	cięcie w drugiej połowie lutego temp. max do -15°C Warto, również usuwać pędy porażone przez szkodniki, choroby kory i drewna oraz mączniaka.
17	PORZECZKA ALPEJSKA [<i>RIBES ALPINUM</i>] 34,21 m ²	
	marzec	Przyciąć roślinę do 1 m wysokości, krócej przy kinie i szklanym przejściu, usunąć nadmiernie wyrośnięte pędy, które wystają poza ogólny kontur, czyli długie, rzadko ulistnione pędy, usunąć wszystkie przemarznięte, chore, martwe pędy aż do zdrowej tkanki. Nawieźć nawozem wieloskładnikowym do krzewów kwitnących bądź nawozem naturalnym (marzec – przed kwitnieniem) Czyszczenie podłoża z liści
	kwiecień	
	maj	W razie potrzeby: nawieźć nawozem wieloskładnikowym do krzewów kwitnących bądź nawozem naturalnym (po kwitnieniu).
	czerwiec	
	lipiec	
	sierpień	
	wrzesień	
	październik	
	listopad	wyczyszczenie krzewów z martwych pędów i liści
	grudzień	
	styczeń	
	luty	
18	PORZECZKA [<i>RIBES</i>] 38,59 m ²	
	marzec	Przyciąć roślinę do 1 m wysokości, krócej przy kinie i szklanym przejściu, usunąć nadmiernie wyrośnięte pędy, które wystają poza ogólny kontur, czyli długie, rzadko ulistnione pędy, usunąć wszystkie przemarznięte, chore, martwe pędy aż do zdrowej tkanki. Nawieźć nawozem wieloskładnikowym do krzewów kwitnących bądź nawozem naturalnym (marzec – przed kwitnieniem) Czyszczenie podłoża z liści
	kwiecień	
	maj	W razie potrzeby: nawieźć nawozem wieloskładnikowym do krzewów kwitnących bądź nawozem naturalnym (po kwitnieniu).
	czerwiec	
	lipiec	
	sierpień	
	wrzesień	
	październik	
	listopad	wyczyszczenie krzewów z martwych pędów i liści
	grudzień	
	styczeń	
	luty	
19	AGREST [<i>RIBES UVA-CRISPA</i>] 12,65 m ²	
	marzec	

	kwiecień	Skrócić o połowę zeszłorocznego przyrostu, usunąć nadmiernie wyrosnięte pędy, które wystają poza ogólny kontur, czyli długie, rzadko ulistnione pędy, usunąć wszystkie przemarznięte, chore, martwe pędy aż do zdrowej tkanki. Wycinać raz do roku 4/5 najstarszych pędów nad ziemią Nawieźć nawozem wieloskładnikowym do krzewów kwitnących bądź nawozem naturalnym (marzec – przed kwitnieniem) Czyszczenie podłoża z liści
	maj	W razie potrzeby: nawieźć nawozem wieloskładnikowym do krzewów kwitnących bądź nawozem naturalnym (po kwitnieniu).
	czerwiec	
	lipiec	
	sierpień	
	wrzesień	
	październik	
	listopad	wyczyszczenie krzewów z martwych pędów i liści
	grudzień	
	styczeń	
	luty	
20	RÓŻA POMARSZCZONA [<i>ROSA RUGOSA</i>] 66,66 m ²	
	marzec	Cięcie odmładzające – ciecie róży do pierwszych rozgałęzień (ok 50 cm od ziemi) Usuniecie słabych pędów przy korzeniu oraz starych i zdrewniałych, usunąć wilki. Gdy pędy róży krzyżują się, usunąć słabszy z pędów. Cięcie formujące: musi być pod skosem wykonane, około centymetr nad pąkiem. Należy usunąć 1/3 pędów krzewu- ścinać szczególnie przy kinie, pasiece i szklanym przejściu Nawieźć różę nawozem wieloskładnikowym ze zwiększoną zawartością azotu
	kwiecień	
	maj	
	czerwiec	Nawieźć nawozem wieloskładnikowym, biohumusem do krzewów kwitnących bądź nawozem naturalnym (marzec – przed kwitnieniem)
	lipiec	Usunąć przekwitłe kwiatostany między 2- 3 liściem.
	sierpień	Nawieźć nawozami zawierającymi azot (do 15 sierpnia)
	wrzesień	Zastosować nawóz potasowo-magnezowy (jesienny), Można dodatkowo zastosować kompost, którym należy obłożyć roślinę, tworząc solidniejszą osłonę na zimę, wtedy jednak wiosną, stosować połowę zalecanej dawki nawozu.
	październik	
	listopad	
	grudzień	
	styczeń	
	luty	
21	RÓŻA DZIKA [<i>ROSA CANINA</i>] 94,45 m ²	
	marzec	Cięcie odmładzające – ciecie róży do pierwszych rozgałęzień (ok 50 cm od ziemi) Usuniecie słabych pędów przy korzeniu oraz starych i zdrewniałych, usunąć wilki. Gdy pędy róży krzyżują się, usunąć słabszy z pędów. Cięcie formujące: musi być pod skosem wykonane, około centymetr nad pąkiem. Należy usunąć 1/3 pędów krzewu- ścinać szczególnie przy kinie, pasiece i szklanym przejściu Nawieźć różę nawozem wieloskładnikowym ze zwiększoną zawartością azotu
	kwiecień	
	maj	

	czerwiec	Nawieźć nawozem wieloskładnikowym, biohumusem do krzewów kwitnących bądź nawozem naturalnym (marzec – przed kwitnieniem)
	lipiec	Usunąć przekwitłe kwiatostany między 2- 3 liściem.
	sierpień	Nawieźć nawozami zawierającymi azot (do 15 sierpnia)
	wrzesień	Zastosować nawóz potasowo-magnezowy (jesienny), Można dodatkowo zastosować kompost, którym należy obłożyć roślinę, tworząc solidniejszą osłonę na zimę, wtedy jednak wiosną, stosować połowę zalecanej dawki nawozu.
	październik	
	listopad	
	grudzień	
	styczeń	
	luty	
22	MALINA WŁAŚCIWA [<i>RUBUS IDAEUS</i>] 63,62 m ²	
	marzec	Usunięcie sadzonek (w celu zasadzania innego gatunku bylin, i krzewów)
	kwiecień	
23	JEŻYNA BEZKOLCOWA [<i>RUBUS FRUTICOSUS</i>] 34,80 m ²	
	marzec	Skrócić o połowę zeszłorocznego przyrostu, usunąć nadmiernie wyrosnięte pędy, które wystają poza ogólny kontur, czyli długie, rzadko ulistnione pędy, usunąć wszystkie przemarznięte, chore, martwe pędy aż do zdrowej tkanki. Wycinać raz do roku 4/5 najstarszych pędów nad ziemią Nawieźć nawozem wieloskładnikowym do krzewów kwitnących bądź nawozem naturalnym (marzec – przed kwitnieniem) Czyszczenie podłoża z liści
	kwiecień	
	maj	W razie potrzeby: nawieźć nawozem wieloskładnikowym do krzewów kwitnących bądź nawozem naturalnym (po kwitnieniu).
	czerwiec	
	lipiec	
	sierpień	
	wrzesień	
	październik	ściąć 1/2 pędów pędów starszych, zostawić pędy jednoroczne
	listopad	
	grudzień	
	styczeń	
	luty	
24	LILAK MEYERA ‘PALIBIN’	
	marzec	Nie stosujemy ciecia bo roślina zawiązuje pąki kwiatowe na pędach zeszłorocznych. Przycinanie tych krzewów przed kwitnieniem spowoduje, że rośliny w ogóle nie zakwitną. Nawieźć nawozem wieloskładnikowym do krzewów kwitnących bądź nawozem naturalnym (marzec – przed kwitnieniem) Czyszczenie podłoża z liści
	kwiecień	
	maj	W razie potrzeby: nawieźć nawozem wieloskładnikowym do krzewów kwitnących bądź nawozem naturalnym.
	czerwiec	Cięcie przeprowadzić po kwitnieniu, usunąć przekwitłe kwiatostany poprzez lekkie skrócenie gałązek, na których były kwiaty do wysokości pierwszego pędu bocznego skierowanego na zewnątrz krzewu. Ściąć tuż powyżej miejsca rozgałęzienia się pędów. Usunąć gałęzie stare, martwe i chore, wilki wybujałe pędy poza obrębem pokroju. Przyciąć roślinę mocniej ok 40 cm z wysokości przy kinie – aby nie zasłaniał ekranu.
	lipiec	

	sierpień	
	wrzesień	
	październik	
	listopad	
	grudzień	
	styczeń	
	luty	
25	KALINA KORALOWA	
	marzec	Cięcia sanitarne: cięcie wykonać gdy pąki liściowe nabrzmiewają, przycinamy nadmiernie wybujące pędy (poza konturem rośliny), usuwamy martwe, chore i suche gałęzie, usunąć najstarsze pędy, wilki, odrosty korzeniowe, pędy rosnące na dole, słabe, krzyżujące się gałęzie Usunięcie pozostałości po owocostanach. Nisko nad ziemią całkowicie wyciąć najstarsze, słabo kwitnące pędy. Nawieźć nawozem wieloskładnikowym do krzewów kwitnących bądź nawozem naturalnym (marzec – przed kwitnieniem) Czyszczenie podłoża z liści
	kwiecień	
	maj	Cięcie przeprowadzić po kwitnieniu, skrócić przekwitłe pędy o ok. 1/3 długości, do silnego pędu bocznego - skierowanego na zewnątrz krzewu Ściąć tuż powyżej miejsca rozgałęzienia się pędów. Usunąć gałęzie stare, martwe i chore, wilki wybujące pędy poza obrębem pokroju. W razie potrzeby: nawieźć nawozem wieloskładnikowym do krzewów kwitnących bądź nawozem naturalnym (po kwitnieniu).
	czerwiec	
	lipiec	
	sierpień	
	wrzesień	
	październik	
	listopad	wyczyszczenie krzewów z martwych pędów i liści
	grudzień	
	styczeń	
	luty	

BYLINY		
26	PRZYTACZNIK POSPOLITY [1,32 m²]	
	marzec	Dojrzały kompost rozłożyć dookoła rośliny, tak by pokryć przybliżoną powierzchnię korzeni 2,5cm warstwą kompostu (marzec)
	kwiecień	
	maj	
	czerwiec	
	lipiec	
	sierpień	
	wrzesień	Ściąć wszystkie pędy nisko, do 10cm nad ziemią Dojrzały kompost rozłożyć dookoła rośliny, tak by pokryć przybliżoną powierzchnię korzeni 2,5cm warstwą kompostu (marzec) Warstwa kompostu często stanowi dodatkową ochronę dla roślin przed przemarzaniem korzeni.
	październik	

	listopad	
	grudzień	
	styczeń	
	luty	
27	MIĘTA CZEKOLADOWA	
	marzec	Usunięcie roślin (w celu zasadzania innego gatunku bylin)
	kwiecień	
28	RDEST HIMALAJSKI	
	marzec	Nawieźć nawozem wieloskładnikowym do krzewów kwitnących bądź nawozem naturalnym (marzec – przed kwitnieniem)
	kwiecień	
	maj	W razie potrzeby: nawieźć nawozem wieloskładnikowym do krzewów kwitnących bądź nawozem naturalnym.
	czerwiec	
	lipiec	plewienie nasadzeń
	sierpień	Usunąć przekwitłe kwiatostany w celu przedłużenia kwitnienia. [Wykonujemy, gdy zauważymy, że kwiaty marnieją i przekwitają.]
	wrzesień	
	październik	
	listopad	
	grudzień	
	styczeń	
	luty	
	SZAŁWIA OMSZONA (według rysunku A03) 45 szt.	
	marzec	
	kwiecień	
	maj	nawieźć nawozem organicznym
	czerwiec	ścięcie po przekwitnieniu (możliwość zakwitnięcia ponownie roślin późnym latem)
	lipiec	plewienie nasadzeń
	sierpień	
	wrzesień	Ścięcie kwiatostanów po przekwitnieniu
	październik	
	listopad	osłonięcie agrowłókną młodych nasadzeń (pierwsze 2 lata po sadzeniu)
	grudzień	
	styczeń	
	luty	Ścięcie roślin
	WERBENA PATAGOŃSKA (według rysunku A03) 20 szt.	
	marzec	
	kwiecień	
	maj	
	czerwiec	
	lipiec	plewienie nasadzeń
	sierpień	
	wrzesień	
	październik	ściąć kwiatostany gdy zbrązowieją (przełom października- listopada)
	listopad	zabezpieczyć roślinę kopczykiem lub stroiszem
	grudzień	
	styczeń	

	luty	
--	------	--

TRAWY		
29	DRŻĄCZKA ŚREDNIA [16,26 m ²]	
	marzec	Nisko nad ziemią ścinamy wszystkie zaschnięte części trawy. (kiedy nie zostało zrobione to w lutym)
	kwiecień	
	maj	
	czerwiec	
	lipiec	
	sierpień	
	wrzesień	
	październik	
	listopad	
	grudzień	
	styczeń	
	luty	Nisko nad ziemią ścinamy wszystkie zaschnięte części trawy.
30	ŚMIAŁEK DARNIOWY 'GOLDTAU' [78,79 m ²]	
	marzec	Nisko nad ziemią ścinamy wszystkie zaschnięte części trawy. (kiedy nie zostało zrobione to w lutym)
	kwiecień	
	maj	
	czerwiec	
	lipiec	
	sierpień	
	wrzesień	
	październik	
	listopad	
	grudzień	
	styczeń	
	luty	Nisko nad ziemią ścinamy wszystkie zaschnięte części trawy.

PNĄCZA		
31	BLUSZCZ POSPOLITY [4,21 m ²]	
	marzec	
	kwiecień	
	maj	
	czerwiec	
	lipiec	zastosować cięcie prześwietlające
	sierpień	
	wrzesień	
	październik	
	listopad	
	grudzień	
	styczeń	
	luty	
	kwiecień	
32	WINOBLUSZCZ [7,89m ²]	
	marzec	

	kwiecień	
	maj	
	czerwiec	
	lipiec	zastosować cięcie prześwietlające
	sierpień	
	wrzesień	
	październik	
	listopad	
	grudzień	
	styczeń	Czyszczenie rośliny z opadłych, zwiędniętych liści
	luty	

UWAGI

Wykonywanie poszczególnych czynności pielęgnacyjnych należy dopasować do panujących warunków pogodowych (temperatury, zalegającej okrywy śnieżnej), zwłaszcza na przedwiośniu oraz jesienią.

Gdy na terenie pojawia się dużo chwatów i roślin niepożądanych należy przeprowadzić pielenie poszczególnych sekcji.

Ewentualne opryski w przypadku szkodników na drzewach, krzewach lub bylinach należy stosować te bezpieczne dla owadów. Racji bliskiej obecności pszczół należy jakiegokolwiek zabiegi typu opryski stosować wieczorem, kiedy pszczoły znajdują się w ulu. Opryski należy zastosować odpowiednio do danych gatunków. Nawożenie drzew i krzewów należy zastosować środkami dostosowanych odpowiednio do danych gatunków.

PIELĘGNACJA ŁĄKI KWIETNEJ NA +6 PIĘTRZE

marzec	- czyszczenie terenu z pozostałości roślin niepożądanych
kwiecień	- przygotowanie terenu pod dosiew mieszanki jednorocznej – od roku 2024
maj	- wysiew łąki kwietnej (połowa maja – jeśli będą dobre warunki pogodowe można wcześniej) – od roku 2024 - uruchomienie systemu nawodnieniowego (po wysianiu łąki kwietnej w zależności od warunków pogodowych) – od roku 2024
czerwiec	
lipiec	- kiedy łąka kwietna osiągnie wysokość większą niż 40 cm należy wyłączyć systemu nawodnienia
sierpień	plewienie łąki kwietnej z roślin niepożądanych np. szkarłat i lebioda (jeśli jest taka konieczność) – dużą ostrożnością aby nie uszkodzić roślin szczególnie wieloletnich
wrzesień	koszenie łąki kwietnej pod koniec miesiąca (ewentualnie jeżeli łąka będzie wyglądała ładnie to można koszenie przenieść na późniejszy okres w październiku) Pokos należy zostawić przez kilka dni, by nasiona roślin wieloletnich trafiły do gleby.
październik	
listopad	czyszczenie podłoża z pozostałości roślin niepożądanych (nie czyścimy podłoża do zera ponieważ w większości łąka jest wieloletnia)

		przygotowanie systemu nawodnienia do okresu zimowego (czyszczenie)
	grudzień	
	styczeń	
	luty	

UWAGI

Wykonywanie poszczególnych czynności pielęgnacyjnych należy dopasować do panujących warunków pogodowych (temperatury, zalegającej okrywy śnieżnej), zwłaszcza na przedwiośniu oraz jesienią.